

SC 2 UPRIGHT

Naudojant SC 2 Upright garų valymo įrenginį, nuo kietų paviršių pašalinama iki 99,999% koronavirusų* ir 99,99% visų įprastų buitinių bakterijų**.



DEEP CLEANING
WITHOUT CHEMICALS
KILLS UP TO
99,999%
OF VIRUSES*
AND BACTERIA**

DESCALING
CARTRIDGE***
8x
LONGER LIFETIME

Užsakymo Nr.

1.513-500.0

- Optimalūs valymo rezultatai visų tipų kietoms grindims dėl garus koncentruojančios funkcijos
- Paruošiamas naudoti per 30 sekundžių; jokio papildomo nukalkinimo dėl nukalkinimo technologijos
- Nuolat vandeniu papildoma vandens talpa nepertraukiamam naudojimui

Techniniai parametrai

EAN kodas		4054278990279
Testo sertifikatas*		Naikina iki 99,999% virusų* ir 99,9% bakterijų**
Išvalomas plotas vienu talpos papildymu	m ²	approx. 50
Boilerio galia	W	1600
Elektros laido ilgis	m	5
Įkaitimo laikas	min	0,5
Rezervuaro talpa	l	0,4
Įtampa	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Spalva		Balta
Svoris (be priedų)	kg	2,5
Svoris (su pakuote)	kg	4
Matmenys (I x P x A)	mm	314 x 168 x 1185

Standartiniai priedai

Apsauginis vožtuvas		■
Garų srauto reguliavimas		ant rankenos (dviem etapais)
Talpa		nuimamas ir bet kuriuo metu gali būti papildytas
EasyFix universalii grindų valymo šluostė	Piece(s)	1
Grindų antgalis		EasyFix
		■

* Tyrimai parodė, kad Kärcher garų valytuvais valant vienoje vietoje 30 sek. su maksimaliu garų srautu ir tiesioginiu kontaktu valomam paviršiui, 99,999% apgaubtų virusų, tokių kaip koronavirusas ar gripas (išskyrus Hepatitis-B virusą) gali būti pašalinami nuo įprastų namų aplinkoje aptinkamų kietų lygių buties paviršių (bandymo mikrobai: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). ** Kruopščiai valant su Kärcher garų valytuvu, 99,99% visų įprastų namų bakterijų gali būti sunaikinamos nuo įprastų kietų lygių buties paviršių, jei valymo greitis bus ne didesnis kaip 30 cm/s su maksimaliu garų srautu ir tiesioginiu kontaktu valomam paviršiui (bandomasis mikrobai: Enterococcus hirae). *** Mažiausias veiksnys, kuriuo paligėja gamtinio tarnavimo laikas, nustatytas atlikus vidinius bandymus, kai vandens kietumas yra 20 °dH, o karbonatų kietumas - 15 °dH.



2-jų režimų garų srauto pasirinkimas skirtingiems paviršiams valyti

- Medžio ar plytelių grindų dangos simbolių pasirinkimas idealiam garų srautui nustatyti.



Racionalus įrenginio dizainas ir grindų antgalis su lanksčia jungtimi

- Lanksti antgalio jungtis užtikrina ergonomišką, efektyvų valymą su pilnu sąlyčiu su grindų paviršiumi, nežiūrint į naudotojo ūgį.



Pastovus garų tiekimas ir integruota nukalkinimo kasetė

- Išmanioji kalkių šalinimo kasetė automatiškai pašalina kalkes iš vandens ir gerokai pailgina prietaiso eksploataavimo laiką.
- Nuimamą vandens talpą galima pripildyti bet kuriuo metu – nepertraukiamam darbui.

PRIEDAI SC 2 UPRIGHT 1.513-500.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
GARO VALYTUVAS / GARINIS DULKIŲ SIURBLYS / LYGINIMO SISTEMA				
Ivairūs				
Nukalkinimo filtras	1	2.863-018.0	Greitas ir efektyvus Kärcher garų valytuvų nukalkinimas. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai įdėti kasetę.	<input checked="" type="checkbox"/>
Antgaliai				
Kilimų antgalis	2	2.863-269.0	Padeda užtikrinti kiliminio pluošto šviežumą: šis kilimų antgalis yra lengvai pritvirtinamas prie grindų antgalio EasyFix. Idealiai tinka kilimų valymui su garais.	<input type="checkbox"/>
Šluosčių rinkiniai				
Universalus grindų šluosčių rinkinys "EasyFix"	3	2.863-339.0	Universalios grindų valymo šluostės, pagamintos iš aukštos kokybės švelnaus pluošto, idealiai tinka įsisenėjusių nešvarumų valymui garų valytuvu. Dėl lipnios fiksacijos sistemos keičiant šluostę išvengiama kontakto su nešvarumais.	<input type="checkbox"/>
Jautrių grindų šluosčių rinkinys "EasyFix"	4	2.863-340.0	Sensitive EasyFix grindų valymo šluosčių rinkinys su dviem aukštos kokybės minkštomis grindų valymo šluostėmis puikiai tinka švelniam jautrių, sandarių grindų valymui.	<input type="checkbox"/>
Grindų šluosčių rinkinys "EasyFix"	5	2.863-341.0	Universalus EasyFix grindų valymo šluosčių rinkinys – puikiai tinka bet kokiems nešvarumams ir bet kokioms grindims, tiek jautrioms, sandarioms grindims, tiek įsisenėjusiems plytelių nešvarumams.	<input type="checkbox"/>
	6	2.863-342.0	Dvi grindų valymo šluostės, skirtos kruopščiam ir higieniškam kietųjų grindų valymui esant vidutiniam ir dideliam užterštumui.	<input type="checkbox"/>
Vienkartinės šluostės Easyfix grindų antgaliui	7	2.863-299.0	15 vienkartinį šluosčių rinkinys „EasyFix“ grindų antgaliui, skirtas greitam ir higieniškam kietų paviršių valymui. Geltonos lipnios juostelės leidžia lengvai pritvirtinti šluostę.	<input type="checkbox"/>

Turimi priedai
 Valymo priemonė.