

WV 2 PLUS

Lengvai valdomas, siurbimo funkcijos dėka nepaliekantis vandens lašų ir itin taupantis laiką - su originaliu Kärcher akumuliatoriniu valytuvu langai akimirksniu spindės švara ir be dryžių.



Made in Europe

Užsakymo Nr.

1.633-640.0

- Jeina purškimo buteliukas su mikropluošto šluoste ir 20 ml langų valymo koncentrato
- LED šviesų indikacija ant įrenginio
- Tinka visiems lygiems paviršiams valyti

Techniniai parametrai

EAN kodas	4054278977720	
Siurbimo antgalio darbinis plotis	mm	280
Nešvaraus vandens talpa	ml	100
Akumulatoriaus veikimo laikas	min	35
Akumulatoriaus įkrovimo laikas	min	230
Akumulatoriaus tipas	Ličio jonų baterija	
Išvalomas plotas vienu baterijos įkrovimu	Apie 105 m ² = 35 langai	
Įtampa	Ph / V / Hz	1 / 100 - 240 / 50 - 60
Spalva	Balta	
Svoris su baterija	kg	0,6
Svoris (be priedy)	kg	0,6
Svoris (su pakuote)	kg	1
Matmenys (L x P x A)	mm	120 x 280 x 320

Standartiniai priedai

Siurbimo antgalis	<input checked="" type="checkbox"/>
Akumulatoriaus įkroviklis	<input checked="" type="checkbox"/>
Purškimo buteliukas Standart su mikropluošto šluoste	<input checked="" type="checkbox"/>
Langų valymo koncentratas	ml
Keičiamas siurbimo antgalis	<input checked="" type="checkbox"/>

**Greitas ištuštinimas**

- Kai prireikia, nešvarus vanduo iš talpos išpilamas greitai ir paprastai.

**Keičiamas siurbimo antgalis**

- Priklausomai nuo valomo paviršiaus plot, pasirinkite didelį arba mažą siurbimo antgalį

**LED indikatorius matomoje vietoje**

- Energijos kontrolė labai paprasta: LED indikatorius laiku parodo, kai reikia įkrauti bateriją.

PRIEDAI WV 2 PLUS**1.633-640.0**

	Užsakymo Nr.	Aprašymas	
LANGŲ VALYTUVAS			
Maitinimo šaltiniai			
WV & KV akumuliatorius įkroviklis	1 2.633-107.0	Akumuliatorius įkroviklis Karcher langų valytuvui ir belaidžiu vibrusojančiam valytuvui.	<input checked="" type="checkbox"/>
Siurbimo gumos			
WV 2 / WV 5 briauna, 280 mm	2 2.633-005.0	Skirta langų valytuvų WV 50, WV 75, WV 2, WV 5 briaunų pakeitimui. Nepalieka žymių ant visų lygių paviršių ir nenuteka.	<input type="checkbox"/>
Antgaliai			
Siauras siubimo antgalis WV 2 / WV 5	3 2.633-112.0	WV 2 ir WV 5 langų valytuvams skirtas siauras įsiurbimo antgalis, kurio plotis yra 170 mm. Itin tinkta siauriems langams ir kitiems mažiems langų paviršiams.	<input type="checkbox"/>
Rankinis purkštuvės			
Premium purškimo buteliukas	4 2.633-129.0	Naujas purškimo buteliuko rinkinys, kuriame yra mikropluošto šluostė su lipnios fiksacijos tvirtinimu, plačia ir siaura šluostėmis, prikibusio purvo gremžtuku ir 20 ml langų valymo skysčio.	<input type="checkbox"/>
Valymo šluostės			
WV vidaus valymo mikropluošto šluostė	5 2.633-130.0	Mikropluošto šluostė su lipnios fiksacijos sistema, užtikrina optimalų nešvarumų pašalinimą nuo visų lygių paviršių.	<input type="checkbox"/>
WV lauko valymo mikropluošto šluostė	6 2.633-131.0	Idealiai tinka langų išorei: mikropluošto šluostė su lipnios fiksacijos sistema ir daugybe abrazyviniu dalelių. Komplekste su purvo gremžtuku prikibusiam purvui nugremžti.	<input type="checkbox"/>
Praišginimai			
Langų valytuvo praišginimo komplektas	7 2.633-144.0	Teleskopinis praišginimo rinkinys langų valytuvui padės nuvalyti itin aukštus langus. Ilgis nuo 0.6 iki 1.5 metrų.	<input type="checkbox"/>
STIKLO VALYTUVAI			
Stiklų valiklio koncentratas RM500	8 6.295-772.0	Priemonė skirta stiklų ir veidrodžių paviršiui valymui nepaliekant žymių. Pašalina net sunkiai įveikiamus nešvarumus, tokius kaip riebalai, vabzdžiai ir teršalai.	<input type="radio"/>
RM 500 Langų ploviklis (500 ml)	9 6.296-236.0		<input type="radio"/>
Stiklo valiklio koncentratas RM 500, riboto leidimo balta lelijा	10 6.296-170.0		<input type="radio"/>
Stiklų valiklio koncentratas RM503	11 6.295-840.0		<input type="radio"/>
Stiklų valiklis, koncentratas, RM 503	12 6.295-302.0	Langų ploviklis, supakuotas patogiomis dozėmis, valo be pėdsakų visus lygius vandeniu atsparius paviršius, tokius kaip stiklas, langai, veidrodžiai, dušo kabinos ir kt. Gerina skysčių nubégimą ir ilgiau išlaiko švarius paviršius.	<input type="radio"/>
RM 508** 0,5l Multi surface cleaner conc	13 6.296-128.0		<input type="radio"/>

Turimi piedai Valymo priemonė.