

## WV 2 PLUS NP

Patogus valdymas, dėl įsiurbimo nelašantis vanduo ir sutaupytas laikas - su originaliu Kärcher akumuliatoriniu langų valymo rinkiniu langai akimirksniu taps švarūs ir be dryžių.



Užsakymo Nr.

1.633-661.0

- Įeina purškimo buteliukas su mikropluošto šluoste ir 20 ml langų valymo koncentrato
- 2 skirtingų dydžių siurbimo antgaliai
- LED šviesų indikacija ant įrenginio

### Techniniai parametrai

EAN kodas		4066529063090
Siurbimo antgalio darbinis plotis	mm	280
Siauro siurbimo antgalio darbinis plotis	mm	170
Nešvaraus vandens talpa	ml	100
Akumuliatoriaus veikimo laikas	min	35
Akumuliatoriaus įkrovimo laikas	min	230
Išvalomas plotas vienu baterijos įkrovimu		Apie 105 m <sup>2</sup> = 35 langai
Įtampa	Ph / V / Hz	1 / 100 - 240 / 50 - 60
Spalva		Balta
Svoris (be priedų)	kg	0,6
Svoris (su pakuote)	kg	1,1
Matmenys (I × P × A)	mm	120 × 280 × 320

### Standartiniai priedai

Siurbimo antgalis		■
Siauras siurbimo antgalis		■
Akumuliatoriaus įkroviklis		■
Purškimo buteliukas Standart su mikropluošto šluoste		■
Langų valymo koncentratas	ml	1 × 20
Keičiamas siurbimo antgalis		■
Purvo gremžtukas		■



### Greitas ištuštinimas

- Kai prireikia, nešvarus vanduo iš talpos išpilamas greitai ir paprastai.



### Keičiamas siurbimo antgalis

- Priklausomai nuo valomo paviršiaus plot, pasirinkite didelį arba mažą siurbimo antgalį



### LED indikatorius matomoje vietoje

- Energijos kontrolė labai paprasta: LED indikatorius laiku parodo, kai reikia įkrauti bateriją.

## PRIEDAI WV 2 PLUS NP 1.633-661.0



	Užsakymo Nr.	Aprašymas	
<b>LANGŲ VALYTVUVAI</b>			
<b>Antgaliai</b>			
Siauras siurbimo antgalis WV 2 / WV 5	1	2.633-112.0	WV 2 ir WV 5 langų valytuvams skirtas siauras įsiurbimo antgalis, kurio plotis yra 170 mm. Itin tinka siauriems langams ir kitiems mažiems langų paviršiams. ■
<b>Maitinimo šaltiniai</b>			
WV & KV akumulatoriaus įkroviklis	2	2.633-107.0	Akumulatoriaus įkroviklis Karcher langų valytuvui ir be laidžių vibruojančiam valytuvui. ■
<b>Siurbimo gumos</b>			
WV 2 / WV 5 briauna, 280 mm	3	2.633-005.0	Skirta langų valytuvų WV 50, WV 75, WV 2, WV 5 briaunų pakeitimui. Nepalieka žymių ant visų lygių paviršių ir nenuiteka. □
<b>Rankinis puršk tuvas</b>			
Premium purškimo buteliukas	4	2.633-129.0	Naujasis purškimo buteliuko rinkinys, kuriame yra mikropluošto šluostė su lipnios fiksacijos tvirtinimu, plačia ir siaura šluostėmis, prikibusio purvo gremžtuku ir 20 ml langų valymo skysčio. □
<b>Valymo šluostės</b>			
WV vidaus valymo mikropluošto šluostė	5	2.633-130.0	Mikropluošto šluostė su lipnios fiksacijos sistema, užtikrina optimalų nešvarumų pašalinimą nuo visų lygių paviršių. □
WV lauko valymo mikropluošto šluostė	6	2.633-131.0	Idealiai tinka langų išorei: mikropluošto šluostė su lipnios fiksacijos sistema ir daugybe abrazyvinių dalelių. Komplekte su purvo gremžtuku prikibusiam purvui nugremžti. □
<b>Prailginimai</b>			
Langų valytuvo prailginimo komplektas	7	2.633-144.0	Teleskopinis prailginimo rinkinys langų valytuvui padės nuvalyti itin aukštus langus. Ilgis nuo 0.6 iki 1.5 metrų. □
<b>STIKLO VALYTVUVAI</b>			
Stiklų valiklio koncentratas RM500	8	6.295-772.0	Priemonė skirta stiklų ir veidrodžių paviršiumi valymui nepaliekant žymių. Pašalina net sunkiai įveikiamus nešvarumus, tokius kaip riebalai, vabzdžiai ir teršalai. ○
RM 500 Langų ploviklis (500 ml)	9	6.296-236.0	
Stiklo valiklio koncentratas RM 500, riboto leidimo balta lėlija	10	6.296-170.0	
Stiklų valiklio koncentratas RM503	11	6.295-840.0	Valiklis skirtas dryžių nepaliekiančiam valymui nuo tokių paviršių kaip stiklas, langai, veidrodžiai, dušo kabina ir kt. Gerina lietaus nutekėjimą ir ilgiau palaiko paviršius švarius. ○
Stiklų valiklis, koncentratas, RM 503	12	6.295-302.0	Langų ploviklis, supakuotas patogiomis dozėmis, valo be pėdsakų visus lygius vandeniui atsparius paviršius, tokius kaip stiklas, langai, veidrodžiai, dušo kabina ir kt. Gerina skysčių nubėgimą ir ilgiau išlaiko švarius paviršius. ○
RM 508** 0,5l Multi surface cleaner conc	13	6.296-128.0	○

■ □ Turimi priedai ○ Valymo priemonė.