

EWM 2

Belaidis grindų plovimo įrenginys EWM 2 lengvai pašalina dėmes ir nešvarumus – nereikia nešioti kibiro ir nereikia plauti rankomis. Paviršiai lieka 20% švaresni nei šluostant rankomis.* Baterijos veikimo laikas apie 20 min.



Made in Europe



Užsakymo Nr.

1.056-310.0

- Pašalina skystį ir dėmes
- Lengvas valymas: Jokio kibiro nešiojimo, rankinio plovimo, jokio kontakto su nešvarumais
- Lengvas valymas po baldais ir aplink daiktus

Techniniai parametrai

EAN kodas		4054278975153
Akumuliatorinis įrenginys		1
Įtampa	Ph / V / Hz	1 / 120 - 240 / 50 - 60
Išvalomas plotas vienu baterijos įkrovimu	m ²	approx. 60
Švaraus vandens talpa	ml	360
Nešvaraus vandens talpa	ml	140
Darbinis veleno plotis	mm	300
Grindų džiūvimo laikas	min	approx. 2
Baterijos įtampa	V	7,2 - 7,4
Akumuliatoriaus talpa	Ah	2,5
Akumuliatoriaus veikimo laikas	min	approx. 20
Akumuliatoriaus įkrovimo laikas	h	4
Akumuliatoriaus tipas		Ličio jonų baterija
Spalva		Balta
Svoris (be priedų)	kg	2,4
Svoris (su pakuote)	kg	4,4
Matmenys (I x P x A)	mm	305 x 226 x 1220

Standartiniai priedai

2-jų talpų sistema	■
Valymo velenų rinkinys, geltonas	■
Valymo priemonė	Grindų valymo priemonė RM 536 30 ml
Laikymo stotelė su vieta voleliams	■
Akumuliatoriaus įkroviklis	■



Pašalina skystį ir dėmes

- Pakeičia įprastą šluotos ir kibiro komplekta
- Valo iki pat pakraščių.



Grindų plovimas yra 20 procentų* švaresnis ir patogesnis, lyginant su įprasta šluoste

- Dviejų talpų sistema: nuolatinis volelių drėkinimas iš švaraus vandens talpos ir purvo surinkimas į purvino vandens talpą.
- Nereikalauja daug pastangų: nereikia tampyti kibiro, rankomis gręžti šluostę, gramdyti.
- Voleliai gali būti plaunami skalbyklėje, 60 °C.



Racionalus įrenginio dizainas ir grindų antgalis su lanksčia jungtimi

- Lengvas valymas po baldais ir aplink objektus.
- Paprastas transportavimas ir patogus naudojimas dėl mažo produkto svorio.
- Kompaktiškas sandėliavimas

PRIEDAI EWM 2 1.056-310.0



	Užsakymo Nr.	Aprašymas	
KIETŲ GRINDŲ VALYTVUVAS			
Voleliai			
Valymo voleliai, geltoni	1	2.055-006.0 Du mikropluošto voleliai, skirti švelniam drėgnam kietųjų grindų dangų valymui visų kietų grindų paviršių valymui. Tinka plauti skalbyklėse iki 60 °C temperatūroje.	■
Valymo voleliai, pilki	2	2.055-007.0 Du mikropluošto voleliai, skirti švelniam drėgnam visų kietų grindų paviršių valymui. Tinka plauti skalbyklėse iki 60 °C temperatūroje.	□
Valymo voleliai akmens grindims	3	2.055-021.0 Išvalyti kietas grindis ir nešvarius įtrūkimus gali būti labai paprasta: su akmens paviršiams skirtais ritinėliais, pašalinančiais ir įsisenėjusius nešvarumus. Tinka skalbti mašinoje iki 60 ° C.	□
KIETŲ GRINDŲ VALIKLIS			
Sandarių medinių grindų valymas ir priežiūra RM 534	4	6.295-941.0 Kruopščiam ir švelniam lakuotų medinių grindų valymui, atnaujinimui ir priežiūrai. Efektyviai apsaugonuo drėgmės ir jos poveikio grindims. Gaivaus citrinų kvapo.	○
Aliejuotų / vaškuotų grindų valymo ir priežiūros priemonė RM 535	5	6.295-942.0 Valymo priemonė RM 535 valo, prižiūri ir apsaugo alyvuotas bei vaškuotas medines grindis, nepalieka dryžių, grindims suteikiamas matinis blizgesys, kurio nereikia nuvalyti. Malonaus bičių vaško kvapo.	○
Universali grindų valymo priemonė RM 536	6	6.295-944.0 Visų kietų grindų paviršiams: universalus grindų valiklis RM 536, skirtas kruopščiam valymui.	○
RM 537 750ml Stone floor cleaner	7	6.296-188.0 Pašalina batų žymes ir nepalieka ruožų. Apsaugo nuo drėgmės ir grindų patamsėjimo. Citrinų kvapo.	○
Akmeninių grindų valymo priemonė RM 537	8	6.295-943.0 Akmens grindų valymo priemonė RM 537, skirta plytelių, akmens ar natūralaus akmens grindų valymui be dryžių. Efektyviai ir švelniai pašalina pėdsakus ir taip pat tinka vinilui, PVC bei linoleumui.	○
Natūralus grindų valiklis RM 538N	9	6.296-286.0 Puikiai tinka visoms kietoms grindims: RM 538N natūralus grindų valiklis su veganiška receptūra, užtikrinantis ilgalaikę švarą. Valo nešvarumus ir naikina nemalonius kvapus.	○

■ □ Turimi priedai ○ Valymo priemonė.