

WD 6 P S V-30/6/22/T

WD 6 PS V-30/6/22 / T pasižymi išskirtine siurbiamąja galia ir energijos vartojimo efektyvumu, turi integruotą 30 litrų nerūdijančio plieno konteinerį, plokščią gofruotą filtrą, kuris valomas vienu mygtuko paspaudimu, pūtimo funkcija integruotą galingą išleidimo angą.



Užsakymo Nr.

1.628-360.0

- Plokščias klostuotas filtras su patentuota filtro pakeitimo technologija
- Filtru valymas
- Elektros rozetė su automatinio įjungimo-išjungimo jungikliu darbai su elektriniais įrankiais

Techniniai parametrai

EAN kodas		4054278661810
Energijos sunaudojimas	W	1300
Integruotos elektros rozetės galia	W	min. 100 - max. 2100
Talpos dydis	l	30
Talpos medžiaga		Nerūdijantis plienas
Elektros laidas	m	6
Standartiniai priedai ID	mm	35
Įtampa	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Spalva		Geltona
Svoris (be priedų)	kg	9,3
Svoris (su pakuote)	kg	12,9
Matmenys (I × P × A)	mm	418 × 382 × 693

Standartiniai priedai

Siurbimo žarna	m	2,2 / su lenkta rankena / Plastikis
Nuimama rankena su elektrostatine apsauga		■
Siurbimo vamzdžiai	Piece(s) × m / mm	2 × 0,5 / 35 / Nerūdijantis plienas
Drėgno ir sauso valymo grindų antgalis		Perjungiamas
Plyšių antgalis		■
Lanksti siurbimo žarna	m / mm	1 / 35
Adapteris elektros įrankiams prijungti		■
Neaustinės medžiagos filtravimo maišelis	Piece(s)	1
Plokščias gofruotas filtras		nuimamoje filtro dėžėje
Elektros rozetė su automatinio įjungimo / išjungimo jungikliu		■
Filtru valymo funkcija		■
Pasukamas jungiklis (on/off)		■
Galingumo reguliavimas		■
Pūtimo funkcija		■
Rankenos tvirtinimas ant įrenginio korpuso pertraukų metu		■
Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso		■
Vieta mažų detalių saugojimui		■
Patogi 3-in-1 transportavimo rankena		■

Kablys elektros laidui		■
Parkavimo padėtis		■
Priedų saugojimas ant įrenginio		■
Vandens išleidimo anga		■
Bamperis		■
Ratukai	Piece(s)	5



Elektros rozetė su automatinio įjungimu / išjungimu, darbui su elektros įrankiais

- Dulkės, atsiradusios gręžimo, pjovimo ar šlifavimo metu, pašalinamos iš karto
- Dulkių siurblys yra automatiškai įjungiamas ar išjungiamas atitinkamai įjungus ar išjungus elektrinį įrankį.



Filtro valymo sistema

- Paspaudus mygtuką, stiprus oro srautas nupučia nešvarumus nuo filtro paviršiaus į šiukšlių konteinerį.
- Siurbiamoji galia greitai atstatoma



Patentuota filtro keitimo technologija.

- Greitas ir paprastas filtro keitimas – be jokio kontakto su purvu
- Sausam ir drėgnam valymui nekeičiant filtro.


PRIEDAI WD 6 P S V-30/6/22/T 1.628-360.0



	Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SIURBLIAI			
Filtrai			
Plokščias klostuotas filtras	1	2.863-005.0	Plokščias klostuotas filtras yra tinkamas visiems Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Filto įstatymas į tam skirtą filto dėžutę ant prietaiso leidžia keisti filtras, be jokio sąlyčio su purvu. ■
Plokščiasis filtras WD 4-6	2	2.863-354.0	Specialus plokščias klostuotas filtras užtikrina ilgalaikę siurbimo galią siurbiant smulkias dulkes remonto metu ir dirbant su elektriniais įrankiais. Tinka Kärcher sauso ir drėgno valymo dulkių siurbliams. □
Filtro maišeliai WD 4-6	3	2.863-355.0	Specialus vilnonis filtro maišelis užtikrina ilgalaikę siurbimo galią siurbiant smulkias dulkes remonto metu ir dirbant su elektriniais įrankiais. Tinka Kärcher sauso ir drėgno valymo dulkių siurbliams. □
Neaustinės medžiagos maišelis	4	2.863-006.0	Itin atsparūs drėgmei neaustinės medžiagos maišeliai, pasižymintys dideliu dulkių sulaikymu. Ilgesnis siurbimas, lyginant su įprastais popieriniais maišeliais. Tinka visiems Kärcher Home & Garden daugiafunkčių dulkių siurblių modeliams ir plauantiems siurbliams. Komplektacija: 4 maišeliai. □
Priedų rinkiniai			
Prailginimo žarna elektros įrankiui	5	2.863-112.0	Lanksti įsiurbimo žarna (1 m ilgio) su jungtimi žarnos prijungimui prie dulkių ištraukimo angos elektros prietaisuose (pvz. pjūkluose, šlifavimo prietaisuose, gręžtuvuose, obliuose ir kt.). Švariam „Pasidaryk pats“ rezultatui. ■
Automobilio vidaus valymo rinkinys	6	2.863-304.0	Nuo vietos kojoms ir sėdinių iki automobilio bagažinės: specialus Kärcher Home & Garden WD serijos dulkių siurblių priedų rinkinys užtikrina nepertraukiamą automobilio salono valymą. □
Namų priežiūros rinkinys	7	2.863-356.0	Patogus keičiamų priedų rinkinys su sauso grindų valymo antgaliu ir apmušalų valymo antgaliu. Tinka visiems Kärcher Home & Garden drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams bei plauantiems siurbliams. □
Siurbimo šepetėlių rinkinys	8	2.863-221.0	Siurbimo šepetėlių rinkinys leidžia kruopščiai išvalyti automobilių prietaisų skydelius, kilimėlius kojoms, minkštus paviršius ir pan. Tinka visiems Home & Garden drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. □
Namų priežiūros rinkinys	9	2.863-002.0	Namų priežiūros rinkinyje yra perjungiamas sauso siurbimo antgalis ir apmušalų antgalis. Šis praktiškas priedų rinkinys tinka visiems Kärcher WD 2 - WD 6 dulkių siurbliams. □
Antgaliai			
Grindų antgalis šlapiam ir sausam siurbimui su perjungimu	10	2.863-000.0	Keičiamas drėgno ir sauso valymo siurblio antgalis, užtikrinantis puikų purvo siurbimą. Lengvas prisitaikymas prie drėgnų ar sausų nešvarumų naudojant pėdos jungiklį. Tinka visiems Kärcher Home & Garden susojo ir drėgnojo valymo serijos dulkių siurbliams. ■
Itin ilgas plyšinis antgalis WD	11	2.863-306.0	Visiškai atnaujintas itin ilgas plyšinis antgalis. Idealiai tinka sunkiai pasiekiamose automobilio vietose (pvz., tarpuose ir plyšiuose / sujungimuose). Tinka visiems Kärcher Home & Garden drėgnojo ir sausojo valymo serijos dulkių siurbliams. □
Antgalis automobilio priežiūrai	12	2.863-316.0	Greitas ir be pastangų siurbimas garantuotas: Naudojant automobiliams skirtą antgalį galite patogiai ir kruopščiai išvalyti tekstilės paviršius automobilyje ir namuose. □
Specialus panaudojimas			
Grąžo dulkių gaudyklė	13	2.863-234.0	Naujas priedas drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams WD 2 - WD 6, leidžia saugias ir dulkių nesukeliančias skylės sienose. Gręžimo dulkės siurbiamos tiesiai iš gręžimo skylės. □
Siurbimo žarnos prailginimas	14	2.863-305.0	3,5 m ilgio įsiurbimo žarnos prailginimas tinka visiems Kärcher sausojo ir drėgnojo valymo serijos dulkių siurbliams iš Home & Garden linijos ir užtikrina didesnę veikimo spindulį bei didesnę judėjimo laisvę. □

■ □ Turimi priedai ○ Valymo priemonė.

**PRIEDAI WD 6 P S V-30/6/22/T
1.628-360.0**



	Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SIURBLIAI			
Specialus panaudojimas			
Siurbimo vamzdžio prailginimas WD, ID35	15	2.863-308.0	Praktiškas siurbimo vamzdžio prailginimas didesnam veikimo diapazonui. Siurbimo vamzdžio prailginimas rekomenduojamas ypač tose vietose, kurias sunku pasiekti, pavyzdžiui, aukštas lubas.

Turimi priedai Valymo priemonė.